

Легко устанавливаемый, надежный пылевлагозащищенный светильник

GreenPerform Waterproof Tubular

Пылевлагозащищенные трубчатые светильники GreenPerform воплощают в себе обещание GreenPerform создавать инновационные высококачественные продукты. Надежный эффективный светильник с длительным сроком службы GreenPerform Water Tubular выпускается в двух версиях для удовлетворения различных потребностей. Устойчивый к аммиаку герметичный светильник (ПММА) подходит для освещения мест содержания животных, животноводческих ферм и предприятий пищевой промышленности, а версия для ПК предлагает современный промышленный дизайн, подходящий для широкого спектра областей применения общего освещения. Обе версии имеют надежную защиту от пыли, воды и ударов.

Преимущества

- Усиленное энергосбережение
- Надежность
- Оптимально подходит для различных областей применения
- Быстрая установка

GreenPerform Waterproof Tubular

Характеристики

- До 130 лм/Вт
- Срок службы L80B50 50 000 часов, IP67/IP69K/IK06 (ПММА), IP68/IK10 (ПК)
- Животноводческие фермы или пищевая промышленность (версия PMMA), промышленное применение (версия для ПК), а также парковки или области применения пылевлагозащищенного оборудования высокого класса
- Сквозная проводка, установленная с внешним нажимным разъемом

Применение

- Животноводческие фермы
- Общее промышленное производство
- Крытые автостоянки
- Пищевой завод

Versions



GreenPerform Waterproof Tubular SPP

Чертеж размеров



GreenPerform Waterproof Tubular

© 2024 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com
2024, Июль 5 - Данные для изменения