PHILIPS

Lighting



UniFlood M gen2: мощный прожектор с настоящей модульностью

UniFlood M G2

Philips UniFlood M gen2 — это эффективный архитектурный светодиодный прожектор для поверхностного монтажа, который предназначен для фасадного и ландшафтного освещения, а также для заливающего освещения открытых объектов. Надежная модульная прямоугольная конструкция с высокоэффективной оптикой делает его идеальным выбором для освещения чего угодно — от многоэтажных фасадов и мостов до достопримечательностей и памятников. Доступные цвета: белый, монохромные цвета, RGB, RGBW и регулируемый белый цвет. Шесть рассеивающих линз от узкого точечного света до широкого заливающего и дополнительный интерфейс управления DMX512/RDM. Модульный прожектор, который позволяет архитекторам и дизайнерам экспериментировать с различными концепциями и вариантами дизайна без каких-либо ограничений.

Преимущества

- Высокая гибкость конструкции благодаря возможности индивидуального наклона головок и органов управления
- Создание необходимых световых эффектов с помощью шести различных рассеивающих линз — от узкого точечного света до широкого заливающего света
- Удобство управления с помощью DMX512/RDM
- Надежное устройство со степенью защиты IP66 для использования вне помещений

UniFlood M G2

Характеристики

- Стандартные модели: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K и 4000 K
- Варианты комплектации: 5000 K, монохромные цвета и регулируемый белый цвет (Tunable White)
- Длина от 155 до 569 мм
- Регулируемые углы наклона светильника и каждого из модулей
- Стальные кронштейны

Применение

- Мосты, памятники и фасады
- Парки и площади
- Ландшафтное освещение

Предупреждение и условия безопасности

- Подходит только для размещения вне зданий.

Versions



UniFlood M Gen2

Чертеж размеров





Чертеж размеров

















Чертеж размеров









Общая информация	
Драйвер в комплекте	Да
Технические характеристики освещения	
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Механические компоненты и корпус	
Тип оптической крышки	Прозрачное стекло
Цвет корпуса	Темно-серый
Код степени защиты от механических воздействий	IK06
Код защиты от проникновения (IP)	IP66
Соответствие требованиям и область применения	
Маркировка CE	Да
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Светоотдача
911401746873	BVP353 30LED 30K 220V L30 10	Теплый белый 830	3000 K	4 710 лм
911401746883	BVP353 30LED 40K 220V L30 10	Нейтральный белый 840	4000 K	5 255 лм
911401746933	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX	RGBW	-	2 855 лм
911401746943	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	RGBW	-	2 985 лм
911401746973	BVP353 30LED 40K 220V L30 15	Нейтральный белый 840	4000 K	5 520 лм
911401746983	BVP353 30LED 27K 220V L30 15 DMX	Теплый белый 827	2700 K	4 430 лм
911401747013	BVP353 30LED RGB 220V L30 15 DMX	RGB	-	2 620 лм
911401747033	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX	RGBW	-	3 130 лм
911401747053	BVP353 30LED 30K 220V L30 30	Теплый белый 830	3000 K	5 125 лм
911401747103	BVP353 30LED RGB 220V L30 30 DMX	RGB	-	2 715 лм
911401747113	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX	RGBW	-	3 105 лм
911401747133	BVP353 30LED 27K 220V L30 45	Теплый белый 827	2700 K	4 740 лм

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Светоотдача
911401747143	BVP353 30LED 30K 220V L30 45	Теплый белый 830	3000 K	4 945 лм
911401747213	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX	RGBW	-	3 130 лм
911401748733	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	10 505 лм
911401748743	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	10 975 лм
911401748853	BVP354 96LED 30K 220V L40 30	Теплый белый 830	3000 K	18 005 лм
911401748913	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX	RGBW	-	11 425 лм
911401748943	BVP354 96LED 30K 220V L40 45	Теплый белый 830	3000 K	17 385 лм
911401749013	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	RGBW	-	11 520 лм
911401749103	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 10 DMX	RGBW	-	11 190 лм
911401749123	BVP354 120LED 30K 220V L50 15	Теплый белый 830	3000 K	19 795 лм
911401749213	BVP354 120LED 30K 220V L50 30	Теплый белый 830	3000 K	20 500 лм
911401749223	BVP354 120LED 40K 220V L50 30	Нейтральный белый 840	4000 K	22 875 лм
911401749283	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	RGBW	-	12 170 лм
911401749303	BVP354 120LED 30K 220V L50 45	Теплый белый 830	3000 K	19 795 лм
911401749363	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	11 255 лм
911401749373	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	11 750 лм
911401749453	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	14 395 лм
911401749463	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	15 030 лм
911401749553	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	15 785 лм
911401749573	BVP354 144LED 30K 220V L57 30	Теплый белый 830	3000 K	25 820 лм
911401749643	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	RGBW	-	16 345 лм
911401749653	BVP354 144LED 27K 220V L57 45	Теплый белый 827	2700 K	23 900 лм
911401749693	BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX	Теплый белый 830	3000 K	23 755 лм
911401749723	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	15 115 лм
911401749733	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	15 785 лм

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Светоотдача
911401748313	BVP353 72LED 30K 220V L57 10	Теплый белый 830	3000 K	11 870 лм
911401748323	BVP353 72LED 40K 220V L57 10	Нейтральный белый 840	4000 K	13 245 лм
911401748373	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	7 195 лм
911401748383	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	7 515 лм
911401748393	BVP353 72LED 27K 220V L57 15	Теплый белый 827	2700 K	11 950 лм
911401748403	BVP353 72LED 30K 220V L57 15	Теплый белый 830	3000 K	12 465 лм
911401748413	BVP353 72LED 40K 220V L57 15	Нейтральный белый 840	4000 K	13 905 лм
911401748463	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	7 555 лм
911401748473	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	7 890 лм
911401748483	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	Теплый белый 827	2700 K	12 375 лм
911401748503	BVP353 72LED 40K 220V L57 30	Нейтральный белый 840	4000 K	14 405 лм
911401748553	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX	RGBW	-	7 825 лм
911401748563	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	RGBW	-	8 170 лм
911401748573	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	Теплый белый 827	2700 K	11 950 лм
911401748583	BVP353 72LED 30K 220V L57 45	Теплый белый 830	3000 K	12 465 лм
911401748643	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	7 555 лм
911401748653	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	7 890 лм
911401746223	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX	RGBW	-	1 945 лм
911401746313	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX	RGBW	-	2 040 лм
911401746403	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX	RGBW	-	2 115 лм
911401746413	BVP353 18LED 27K 220V L21 45	Теплый белый 827	2700 K	2 985 лм
911401746473	BVP353 18LED RGB 220V L21 45 DMX	RGB	-	1 640 лм
911401745423	BVP353 12LED 27K 220V L15 10	Теплый белый 827	2700 K	1 760 лм
911401745433	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	Теплый белый 830	3000 K	1 835 лм
911401745443	BVP353 12LED 40K 220V L15 10	Нейтральный белый 840	4000 K	2 050 лм
911401745453	BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX	Теплый белый 827	2700 K	1 615 лм
911401745463	BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX	Теплый белый 830	3000 K	1 685 лм
911401745483	BVP353 12LED RGB 220V L15 10 DMX	RGB	-	960 лм
911401745493	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX	RGBW	-	1 175 лм

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Светоотдача
911401745503	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	RGBW	-	1 225 лм
911401745513	BVP353 12LED 27K 220V L15 15	Теплый белый 827	2700 K	1 845 лм
911401745533	BVP353 12LED 40K 220V L15 15	Нейтральный белый 840	4000 K	2 150 лм
911401745553	BVP353 12LED 30K 220V L15 15 DMX	Теплый белый 830	3000 K	1 770 лм
911401745583	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX	RGBW	-	1 230 лм
911401745603	BVP353 12LED 27K 220V L15 30	Теплый белый 827	2700 K	1 915 лм
911401745613	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	Теплый белый 830	3000 K	1 995 лм
911401745623	BVP353 12LED 40K 220V L15 30	Нейтральный белый 840	4000 K	2 225 лм
911401745693	BVP353 12LED 27K 220V L15 45	Теплый белый 827	2700 K	1 845 лм
911401745713	BVP353 12LED 40K 220V L15 45	Нейтральный белый 840	4000 K	2 150 лм
911401745753	BVP353 12LED RGB 220V L15 45 DMX	RGB	-	1 010 лм
911401745763	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX	RGBW	-	1 230 лм
911401745773	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX	RGBW	-	1 285 лм
911401747233	BVP353 36LED 30K 220V L35 10	Теплый белый 830	3000 K	6 205 лм
911401747243	BVP353 36LED 40K 220V L35 10	Нейтральный белый 840	4000 K	6 925 лм
911401747323	BVP353 36LED 30K 220V L35 15	Теплый белый 830	3000 K	6 515 лм
911401747333	BVP353 36LED 40K 220V L35 15	Нейтральный белый 840	4000 K	7 270 лм
911401747403	BVP353 36LED 27K 220V L35 30	Теплый белый 827	2700 K	6 470 лм
911401747423	BVP353 36LED 40K 220V L35 30	Нейтральный белый 840	4000 K	7 530 лм
911401747443	BVP353 36LED 30K 220V L35 30 DMX	Теплый белый 830	3000 K	6 070 лм
911401747493	BVP353 36LED 27K 220V L35 45	Теплый белый 827	2700 K	6 245 лм
911401747573	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX	RGBW	-	3 995 лм
911401746513	BVP353 24LED 30K 220V L24 10	Теплый белый 830	3000 K	3 770 лм
911401746523	BVP353 24LED 40K 220V L24 10	Нейтральный белый 840	4000 K	4 205 лм
911401746563	BVP353 24LED RGB 220V L24 10 DMX	RGB	-	2 085 лм
911401746583	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 10 DMX	RGBW	-	2 450 лм
911401746593	BVP353 24LED 27K 220V L24 15	Теплый белый 827	2700 K	3 795 лм
911401746603	BVP353 24LED 30K 220V L24 15	Теплый белый 830	3000 K	3 955 лм
911401746613	BVP353 24LED 40K 220V L24 15	Нейтральный белый 840	4000 K	4 415 лм
911401746693	BVP353 24LED 30K 220V L24 30	Теплый белый 830	3000 K	4 100 лм
911401746743	BVP353 24LED RGB 220V L24 30 DMX	RGB	-	2 270 лм

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Светоотдача
911401746753	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX	RGBW	-	2 555 лм
911401746773	BVP353 24LED 27K 220V L24 45	Теплый белый 827	2700 K	3 795 лм
911401746783	BVP353 24LED 30K 220V L24 45	Теплый белый 830	3000 K	3 955 лм
911401746793	BVP353 24LED 40K 220V L24 45	Нейтральный белый 840	4000 K	4 415 лм
911401746823	BVP353 24LED 40K 220V L24 45 DMX	Нейтральный белый 840	4000 K	4 235 лм
911401747943	BVP353 60LED 27K 220V L50 10	Теплый белый 827	2700 K	9 150 лм
911401748093	BVP353 60LED RGB 220V L50 15 DMX	RGB	-	5 480 лм
911401748113	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX	RGBW	-	6 575 лм
911401748123	BVP353 60LED 27K 220V L50 30	Теплый белый 827	2700 K	9 950 лм
911401748133	BVP353 60LED 30K 220V L50 30	Теплый белый 830	3000 K	10 380 лм
911401748143	BVP353 60LED 40K 220V L50 30	Нейтральный белый 840	4000 K	11 580 лм
911401748203	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX	RGBW	-	6 810 лм
911401748213	BVP353 60LED 27K 220V L50 45	Теплый белый 827	2700 K	9 605 лм
911401748283	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	6 295 лм
911401748293	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	6 575 лм
911401745823	BVP353 16LED 30K 220V L18 10 DMX	Теплый белый 830	3000 K	2 145 лм
911401745883	BVP353 16LED 30K 220V L18 15	Теплый белый 830	3000 K	3 020 лм
911401745893	BVP353 16LED 40K 220V L18 15	Нейтральный белый 840	4000 K	3 365 лм
911401745933	BVP353 15LED RGB 220V L18 15 DMX	RGB	-	1 260 лм
911401745973	BVP353 16LED 30K 220V L18 30	Теплый белый 830	3000 K	3 125 лм
911401746113	BVP353 15LED RGB 220V L18 45 DMX	RGB	-	1 260 лм
911401746133	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX	RGBW	-	1 565 лм
911401749763	BVP355 216LED 40K 220V L57 10	Нейтральный белый 840	4000 K	39 740 лм
911401749813	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	21 590 лм
911401749913	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	23 675 лм
911401750023	BVP355 216LED 30K 220V L57 45	Теплый белый 830	3000 K	37 400 лм
911401750093	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	23 675 лм
911401750123	BVP355 180LED 40K 220V L50 10	Нейтральный белый 840	4000 K	31 945 лм

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Светоотдача
911401750213	BVP355 180LED 40K 220V L50 15	Нейтральный белый 840	4000 K	33 540 лм
911401750363	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	RGBW	-	20 435 лм
911401750393	BVP355 180LED 40K 220V L50 45	Нейтральный белый 840	4000 K	33 540 лм
911401747653	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	5 250 лм
911401747663	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	5 485 лм
911401747693	BVP353 48LED 40K 220V L40 15	Нейтральный белый 840	4000 K	9 090 лм
911401747783	BVP353 48LED 40K 220V L40 30	Нейтральный белый 840	4000 K	9 415 лм
911401747843	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX	RGBW	-	5 965 лм
911401747873	BVP353 48LED 40K 220V L40 45	Нейтральный белый 840	4000 K	9 090 лм
911401747933	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX	RGBW	-	5 760 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401746873	BVP353 30LED 30K 220V L30 10	60 Вт
911401746883	BVP353 30LED 40K 220V L30 10	60 Вт
911401746933	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX	60 Вт
911401746943	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	60 Вт
911401746973	BVP353 30LED 40K 220V L30 15	60 Вт
911401746983	BVP353 30LED 27K 220V L30 15 DMX	60 Вт
911401747013	BVP353 30LED RGB 220V L30 15 DMX	60 Вт
911401747033	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX	60 Вт
911401747053	BVP353 30LED 30K 220V L30 30	60 Вт
911401747103	BVP353 30LED RGB 220V L30 30 DMX	60 Вт
911401747113	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX	60 Вт
911401747133	BVP353 30LED 27K 220V L30 45	60 Вт
911401747143	BVP353 30LED 30K 220V L30 45	60 Вт
911401747213	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX	60 Вт
911401748733	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX	200 Вт
911401748743	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	200 Вт
911401748853	BVP354 96LED 30K 220V L40 30	200 Вт
911401748913	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX	200 Вт
911401748943	BVP354 96LED 30K 220V L40 45	200 Вт
911401749013	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	200 Вт
911401749103	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 10 DMX	240 Вт
911401749123	BVP354 120LED 30K 220V L50 15	240 Вт
911401749213	BVP354 120LED 30K 220V L50 30	240 Вт
911401749223	BVP354 120LED 40K 220V L50 30	240 Вт
911401749283	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	240 Вт
911401749303	BVP354 120LED 30K 220V L50 45	240 Вт

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401749363	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX	240 Вт
911401749373	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	240 Вт
911401749453	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX	300 Вт
911401749463	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	300 Вт
911401749553	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	300 Вт
911401749573	BVP354 144LED 30K 220V L57 30	300 Вт
911401749643	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	300 Вт
911401749653	BVP354 144LED 27K 220V L57 45	300 Вт
911401749693	BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX	300 Вт
911401749723	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX	300 Вт
911401749733	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	300 Вт
911401748313	BVP353 72LED 30K 220V L57 10	150 Вт
911401748323	BVP353 72LED 40K 220V L57 10	150 Вт
911401748373	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	150 Вт
911401748383	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	150 Вт
911401748393	BVP353 72LED 27K 220V L57 15	150 Вт
911401748403	BVP353 72LED 30K 220V L57 15	150 Вт
911401748413	BVP353 72LED 40K 220V L57 15	150 Вт
911401748463	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX	150 Вт
911401748473	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	150 Вт
911401748483	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	150 Вт
911401748503	BVP353 72LED 40K 220V L57 30	150 Вт
911401748553	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX	150 Вт
911401748563	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	150 Вт
911401748573	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	150 Вт
911401748583	BVP353 72LED 30K 220V L57 45	150 Вт

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401748643	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	150 Вт
911401748653	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	150 Вт
911401746223	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX	40 Вт
911401746313	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX	40 Вт
911401746403	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX	40 Вт
911401746413	BVP353 18LED 27K 220V L21 45	40 Вт
911401746473	BVP353 18LED RGB 220V L21 45 DMX	40 Вт
911401745423	BVP353 12LED 27K 220V L15 10	24 Вт
911401745433	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	24 Вт
911401745443	BVP353 12LED 40K 220V L15 10	24 Вт
911401745453	BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX	24 Вт
911401745463	BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX	24 Вт
911401745483	BVP353 12LED RGB 220V L15 10 DMX	24 Вт
911401745493	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX	24 Вт
911401745503	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	24 Вт
911401745513	BVP353 12LED 27K 220V L15 15	24 Вт
911401745533	BVP353 12LED 40K 220V L15 15	24 Вт
911401745553	BVP353 12LED 30K 220V L15 15 DMX	24 Вт
911401745583	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX	24 Вт
911401745603	BVP353 12LED 27K 220V L15 30	24 Вт
911401745613	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	24 Вт
911401745623	BVP353 12LED 40K 220V L15 30	24 Вт
911401745693	BVP353 12LED 27K 220V L15 45	24 Вт
911401745713	BVP353 12LED 40K 220V L15 45	24 Вт
911401745753	BVP353 12LED RGB 220V L15 45 DMX	24 Вт
911401745763	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX	24 Вт
911401745773	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX	24 Вт
911401747233	BVP353 36LED 30K 220V L35 10	80 Вт
911401747243	BVP353 36LED 40K 220V L35 10	80 Вт
911401747323	BVP353 36LED 30K 220V L35 15	80 Вт
911401747333	BVP353 36LED 40K 220V L35 15	80 Вт
911401747403	BVP353 36LED 27K 220V L35 30	80 Вт
911401747423	BVP353 36LED 40K 220V L35 30	80 Вт
911401747443	BVP353 36LED 30K 220V L35 30 DMX	80 Вт
911401747493	BVP353 36LED 27K 220V L35 45	80 Вт
911401747573	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX	80 Вт
911401746513	BVP353 24LED 30K 220V L24 10	50 Вт
911401746523	BVP353 24LED 40K 220V L24 10	50 Вт
911401746563	BVP353 24LED RGB 220V L24 10 DMX	50 Вт
911401746583	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 10 DMX	50 Вт
911401746593	BVP353 24LED 27K 220V L24 15	50 Вт
911401746603	BVP353 24LED 30K 220V L24 15	50 Вт

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401746613	BVP353 24LED 40K 220V L24 15	50 Вт
911401746693	BVP353 24LED 30K 220V L24 30	50 Вт
911401746743	BVP353 24LED RGB 220V L24 30 DMX	50 Вт
911401746753	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX	50 Вт
911401746773	BVP353 24LED 27K 220V L24 45	50 Вт
911401746783	BVP353 24LED 30K 220V L24 45	50 Вт
911401746793	BVP353 24LED 40K 220V L24 45	50 Вт
911401746823	BVP353 24LED 40K 220V L24 45 DMX	50 Вт
911401747943	BVP353 60LED 27K 220V L50 10	120 Вт
911401748093	BVP353 60LED RGB 220V L50 15 DMX	120 Вт
911401748113	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX	120 Вт
911401748123	BVP353 60LED 27K 220V L50 30	120 Вт
911401748133	BVP353 60LED 30K 220V L50 30	120 Вт
911401748143	BVP353 60LED 40K 220V L50 30	120 Вт
911401748203	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX	120 Вт
911401748213	BVP353 60LED 27K 220V L50 45	120 Вт
911401748283	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX	120 Вт
911401748293	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX	120 Вт
911401745823	BVP353 16LED 30K 220V L18 10 DMX	30 Вт
911401745883	BVP353 16LED 30K 220V L18 15	30 Вт
911401745893	BVP353 16LED 40K 220V L18 15	30 Вт
911401745933	BVP353 15LED RGB 220V L18 15 DMX	30 Вт
911401745973	BVP353 16LED 30K 220V L18 30	30 Вт
911401746113	BVP353 15LED RGB 220V L18 45 DMX	30 Вт
911401746133	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX	30 Вт
911401749763	BVP355 216LED 40K 220V L57 10	450 Вт
911401749813	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX	450 Вт
911401749913	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	450 Вт
911401750023	BVP355 216LED 30K 220V L57 45	450 Вт
911401750093	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	450 Вт
911401750123	BVP355 180LED 40K 220V L50 10	360 Вт
911401750213	BVP355 180LED 40K 220V L50 15	360 Вт
911401750363	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	360 Вт
911401750393	BVP355 180LED 40K 220V L50 45	360 Вт
911401747653	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX	100 Вт
911401747663	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX	100 Вт
911401747693	BVP353 48LED 40K 220V L40 15	100 Вт
911401747783	BVP353 48LED 40K 220V L40 30	100 Вт
911401747843	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX	100 Вт
911401747873	BVP353 48LED 40K 220V L40 45	100 Вт
911401747933	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX	100 Вт

Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
911401746873	BVP353 30LED 30K 220V L30 10	Нет
911401746883	BVP353 30LED 40K 220V L30 10	Нет
911401746933	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX	Да
911401746943	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	Да
911401746973	BVP353 30LED 40K 220V L30 15	Нет

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
911401746983	BVP353 30LED 27K 220V L30 15 DMX	Да
911401747013	BVP353 30LED RGB 220V L30 15 DMX	Да
911401747033	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX	Да
911401747053	BVP353 30LED 30K 220V L30 30	Нет
911401747103	BVP353 30LED RGB 220V L30 30 DMX	Да

UniFlood M G2

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
911401747113	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX	Да
911401747133	BVP353 30LED 27K 220V L30 45	Нет
911401747143	BVP353 30LED 30K 220V L30 45	Нет
911401747213	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX	Да
911401748733	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX	Да
911401748743	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	Да
911401748853	BVP354 96LED 30K 220V L40 30	Нет
911401748913	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX	Да
911401748943	BVP354 96LED 30K 220V L40 45	Нет
911401749013	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	Да
911401749103	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 10 DMX	Да
911401749123	BVP354 120LED 30K 220V L50 15	Нет
911401749213	BVP354 120LED 30K 220V L50 30	Нет
911401749223	BVP354 120LED 40K 220V L50 30	Нет
911401749283	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	Да
911401749303	BVP354 120LED 30K 220V L50 45	Нет
911401749363	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX	Да
911401749373	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	Да
911401749453	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX	Да
911401749463	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	Да
911401749553	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	Да
911401749573	BVP354 144LED 30K 220V L57 30	Нет
911401749643	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	Да
911401749653	BVP354 144LED 27K 220V L57 45	Нет
911401749693	BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX	Да
911401749723	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX	Да
911401749733	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	Да
911401748313	BVP353 72LED 30K 220V L57 10	Нет
911401748323	BVP353 72LED 40K 220V L57 10	Нет
911401748373	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	Да
911401748383	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	Да
911401748393	BVP353 72LED 27K 220V L57 15	Нет
911401748403	BVP353 72LED 30K 220V L57 15	Нет
911401748413	BVP353 72LED 40K 220V L57 15	Нет
911401748463	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX	Да
911401748473	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	Да
911401748483	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	Нет
911401748503	BVP353 72LED 40K 220V L57 30	Нет
911401748553	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX	Да
911401748563	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	Да
911401748573	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	Нет
911401748583	BVP353 72LED 30K 220V L57 45	Нет
911401748643	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	Да
911401748653	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	Да
911401746223	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX	Да
911401746313	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX	Да
911401746403	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX	Да
911401746413	BVP353 18LED 27K 220V L21 45	Нет
911401746473	BVP353 18LED RGB 220V L21 45 DMX	Да
911401745423	BVP353 12LED 27K 220V L15 10	Нет
911401745433	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	Нет

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
911401745443	BVP353 12LED 40K 220V L15 10	Нет
911401745453	BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX	Да
911401745463	BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX	Да
911401745483	BVP353 12LED RGB 220V L15 10 DMX	Да
911401745493	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX	Да
911401745503	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	Да
911401745513	BVP353 12LED 27K 220V L15 15	Нет
911401745533	BVP353 12LED 40K 220V L15 15	Нет
911401745553	BVP353 12LED 30K 220V L15 15 DMX	Да
911401745583	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX	Да
911401745603	BVP353 12LED 27K 220V L15 30	Нет
911401745613	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	Нет
911401745623	BVP353 12LED 40K 220V L15 30	Нет
911401745693	BVP353 12LED 27K 220V L15 45	Нет
911401745713	BVP353 12LED 40K 220V L15 45	Нет
911401745753	BVP353 12LED RGB 220V L15 45 DMX	Да
911401745763	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX	Да
911401745773	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX	Да
911401747233	BVP353 36LED 30K 220V L35 10	Нет
911401747243	BVP353 36LED 40K 220V L35 10	Нет
911401747323	BVP353 36LED 30K 220V L35 15	Нет
911401747333	BVP353 36LED 40K 220V L35 15	Нет
911401747403	BVP353 36LED 27K 220V L35 30	Нет
911401747423	BVP353 36LED 40K 220V L35 30	Нет
911401747443	BVP353 36LED 30K 220V L35 30 DMX	Да
911401747493	BVP353 36LED 27K 220V L35 45	Нет
911401747573	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX	Да
911401746513	BVP353 24LED 30K 220V L24 10	Нет
911401746523	BVP353 24LED 40K 220V L24 10	Нет
911401746563	BVP353 24LED RGB 220V L24 10 DMX	Да
911401746583	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 10 DMX	Да
911401746593	BVP353 24LED 27K 220V L24 15	Нет
911401746603	BVP353 24LED 30K 220V L24 15	Нет
911401746613	BVP353 24LED 40K 220V L24 15	Нет
911401746693	BVP353 24LED 30K 220V L24 30	Нет
911401746743	BVP353 24LED RGB 220V L24 30 DMX	Да
911401746753	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX	Да
911401746773	BVP353 24LED 27K 220V L24 45	Нет
911401746783	BVP353 24LED 30K 220V L24 45	Нет
911401746793	BVP353 24LED 40K 220V L24 45	Нет
911401746823	BVP353 24LED 40K 220V L24 45 DMX	Да
911401747943	BVP353 60LED 27K 220V L50 10	Нет
911401748093	BVP353 60LED RGB 220V L50 15 DMX	Да
911401748113	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX	Да
911401748123	BVP353 60LED 27K 220V L50 30	Нет
911401748133	BVP353 60LED 30K 220V L50 30	Нет
911401748143	BVP353 60LED 40K 220V L50 30	Нет
911401748203	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX	Да
911401748213	BVP353 60LED 27K 220V L50 45	Нет
911401748283	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX	Да
911401748293	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX	Да

UniFlood M G2

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
911401745823	BVP353 16LED 30K 220V L18 10 DMX	Да
911401745883	BVP353 16LED 30K 220V L18 15	Нет
911401745893	BVP353 16LED 40K 220V L18 15	Нет
911401745933	BVP353 15LED RGB 220V L18 15 DMX	Да
911401745973	BVP353 16LED 30K 220V L18 30	Нет
911401746113	BVP353 15LED RGB 220V L18 45 DMX	Да
911401746133	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX	Да
911401749763	BVP355 216LED 40K 220V L57 10	Нет
911401749813	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX	Да
911401749913	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	Да
911401750023	BVP355 216LED 30K 220V L57 45	Нет
911401750093	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	Да

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
911401750123	BVP355 180LED 40K 220V L50 10	Нет
911401750213	BVP355 180LED 40K 220V L50 15	Нет
911401750363	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	Да
911401750393	BVP355 180LED 40K 220V L50 45	Нет
911401747653	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX	Да
911401747663	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX	Да
911401747693	BVP353 48LED 40K 220V L40 15	Нет
911401747783	BVP353 48LED 40K 220V L40 30	Нет
911401747843	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX	Да
911401747873	BVP353 48LED 40K 220V L40 45	Нет
911401747933	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX	Да

© 2025 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.